

ごあいさつ

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構の事業につきましては、日頃より格別のご支援、ご協力を賜り深く感謝申し上げます。

当機構は、その前身である財団法人広島県健康福祉センターが平成2年に設立されて以来、結核、がん等の早期発見のための検診や生活習慣病の疾病予防など、県民の皆様の健康に関する各種事業の効果的、効率的な推進に努めてまいりました。

その後、平成23年7月1日に広島県、市町、広島県医師会、広島大学等で構成する全国初の組織として広島県地域保健医療推進機構に改組し、それまでの総合的な健康づくりに加えて、地域医療の確保や地域包括ケア体制の構築支援などに取り組んできたところでございます。

また、法律改正に伴い、平成25年4月1日からは公益財団法人として新たにスタートをいたしました。

今後とも、公益財団法人として当機構が果たすべき役割をより一層自覚し、県民の皆様の健康の向上に寄与するべく努力してまいります。

この事業年報は、令和元年度の当機構の事業についてとりまとめたものですが、皆様のお手元でご活用いただけることを願っております。

事業の実施にあたり、ご支援、ご協力をいただいた皆様に感謝申し上げますとともに、ご高覧いただき、引き続き、ご指導等をいただければ幸いと存じます。

令和4（2022）年3月

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構

常務理事 名 越 利 一

健診事業等実績

1	年度別受診者数の推移	1
2	特定健康診査等（地域のみ）	2
3	保健指導	4
4	結核健康診断	7
5	がん検診	10
	（1）肺がん検診	10
	（2）胃がん検診	14
	（3）子宮頸がん検診	17
	（4）乳がん検診	
	マンモグラフィ	19
	乳視触診	21
	乳腺超音波検査	22
	（5）大腸がん検診	23
	（6）前立腺がん検診	26
6	腹部超音波検査	28
7	施設健診所（広島県健康福祉センター4F）	29
	（1）施設健診	29
	（2）予防接種センター	29
8	普及啓発事業等・学会参加	30
	（1）予防思想の普及活動	30
	（2）学会・研究会等での研究発表及び参加者	31

精度管理

■	特定健診等専門委員会委員名簿	37
■	肺がん専門委員会委員名簿	38
■	肺がん読影委員会委員名簿	39
■	胃がん・大腸がん専門委員会委員名簿	40
■	子宮頸がん専門委員会委員名簿	41
■	乳がん専門委員会委員名簿	42
■	マンモグラフィ読影委員会委員名簿	43

資料

■	事務局組織体制・職員構成	47
■	役員名簿	48

健 診 事 業 等 実 績

1 年度別受診者数の推移

検診項目		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
特定健康診査等	特定健康診査等	24,226	23,977	24,868	25,354	25,730
結核健康診断	地域	20,483	20,714	22,428	22,973	24,017
	職域	37,076	35,087	37,590	37,027	37,911
	学校	19,087	16,353	18,880	18,820	18,744
肺がん検診	地域	20,483	20,714	22,428	22,973	24,017
	職域	91	306	257	224	217
	原爆	0	67	90	87	115
胃がん検診	地域	9,370	10,386	12,300	13,232	15,231
	職域	6,587	6,613	7,463	7,440	8,483
子宮頸がん検診	地域	9,370	9,579	10,793	11,009	11,664
	職域	3,298	2,937	3,257	2,906	2,961
乳がん検診	地域	10,260	9,841	11,192	11,573	11,805
	職域	1,715	1,671	1,665	1,775	1,750
乳視触診	地域	0	0	31	3,896	14,021
	職域	0	0	649	1,036	2,990
乳腺超音波検査	地域	669	729	750	639	0
	職域	1,655	1,627	1,722	1,601	1,253
大腸がん検診	地域	21,570	21,808	23,630	23,288	24,439
	職域	10,245	10,315	10,055	9,738	9,645
前立腺がん検診	地域	6,184	6,634	7,194	7,342	7,470
	職域	1,128	1,270	1,250	1,075	1,569
腹部超音波検査	地域	0	0	0	0	0
	職域	3,375	3,623	3,470	3,234	3,130

2 特定健康診査等（地域のみ）

市町住民健診において、特定健診等 24,226 名実施した。

特定健康診査等項目


健診項目

- 1 質問項目（服薬歴、喫煙歴、生活習慣、嗜好品など）
- 2 身体計測（身長・体重・BMI・腹囲（後期高齢者、若年者健診等一部未実施））
- 3 診察（視診・触診・打診・聴診）
- 4 血圧測定
- 5 血液化学検査（中性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレステロール）
- 6 肝機能検査（AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP）
- 7 血糖検査（空腹時血糖またはHbA1c）
- 8 尿検査（尿糖・尿蛋白）


年 度	健康診査全体※	保健指導レベル				メタボリックシンドローム判定			
		情報提供	動機付け支援	積極的支援	その他	非該当	予備軍	該当	判定なし
平成27年度	25,730	17,028	1,807	441	6,454	15,669	2,042	2,504	5,515
平成28年度	25,354	16,461	1,720	401	6,772	15,195	1,880	2,494	5,785
平成29年度	24,868	15,896	1,697	367	6,908	14,784	1,735	2,405	5,944
平成30年度	23,977	15,159	1,687	384	6,747	13,976	1,727	2,450	5,824
令和元年度	24,226	15,268	1,614	336	7,047	14,008	1,729	2,391	6,137

※国民健康保険、社会保険、後期高齢者保険、若年者健診

保健指導レベル内訳



メタボリックシンドローム判定内訳



(1) 特定健康診査等

性別	年齢階級	総数					保健指導レベル				メタボリックシンドローム判定			
			市町国保	社保等	高齢者	その他	情報提供	支援機 づけ	積極的 支援	その他	非該当	予備軍	該当	判定なし
総数		24,226	13,985	3,126	6,075	1,040	15,268	1,614	336	7,047	14,008	1,729	2,391	6,137
男性	計	8,948	5,739	171	2,769	269	4,830	922	223	2,978	3,602	1,126	1,595	2,630
	39歳以下	189				189				189	101	22	14	52
	40～44歳	216	199	11		6	150	23	42	1	141	42	32	1
	45～49歳	260	243	10		7	189	36	35		179	52	29	
	50～54歳	243	234	4		5	170	32	41		143	50	50	
	55～59歳	259	226	16		17	199	21	36	4	147	53	56	4
	60～64歳	542	474	54		14	433	37	69	4	314	100	125	4
	65～69歳	1,723	1,631	44	30	18	1,366	325		33	922	284	485	33
	70～74歳	2,588	2,525	31	23	9	2,142	421		25	1,409	445	711	23
	75～79歳	1,646	207	1	1,435	3	181	27		1,439	166	57	63	1,361
	80歳以上	1,282			1,281	1				1,283	80	21	30	1,152
女性	計	15,278	8,246	2,955	3,306	771	10,438	692	113	4,069	10,406	603	796	3,507
	39歳以下	706				706				707	277	9	4	417
	40～44歳	741	227	509		5	679	48	13	6	706	26	8	6
	45～49歳	762	283	474		5	707	36	18	2	712	35	14	2
	50～54歳	667	257	401		9	603	43	18	5	599	35	30	5
	55～59歳	847	407	435		5	766	60	19	6	752	56	37	6
	60～64歳	1,404	951	440		13	1,282	73	45	11	1,215	77	108	11
	65～69歳	2,857	2,371	440	36	10	2,607	212		43	2,459	145	220	38
	70～74歳	3,720	3,430	237	45	8	3,472	200		55	3,184	192	298	53
	75～79歳	2,200	320	19	1,855	6	322	20		1,860	378	19	55	1,750
	80歳以上	1,374			1,370	4				1,374	124	9	22	1,219

性別	年齢階級	有 所 見 者 数						
		腹 囲	血 圧	脂 質	糖 代 謝	肝 機 能	尿 糖	尿 蛋 白
總 数		4,727	11,304	15,138	11,760	5,499	793	2,388
男性	計	3,083	4,768	5,471	5,048	3,195	531	1,234
	39歳以下	56	31	100	38	81	1	14
	40～44歳	103	67	148	64	96	5	17
	45～49歳	102	96	184	75	114	8	29
	50～54歳	133	95	179	100	103	9	29
	55～59歳	122	131	179	127	119	10	31
	60～64歳	256	284	357	271	234	37	69
	65～69歳	857	969	1,123	1,042	669	133	231
	70～74歳	1,270	1,426	1,609	1,550	878	166	370
	75～79歳	132	911	946	996	509	87	237
	80歳以上	52	758	646	785	392	75	207
女性	計	1,644	6,536	9,667	6,712	2,304	262	1,154
	39歳以下	26	75	257	94	36	4	83
	40～44歳	63	111	311	137	65	4	77
	45～49歳	79	154	366	160	81	4	60
	50～54歳	92	182	418	193	105	8	46
	55～59歳	112	248	617	289	167	13	49
	60～64歳	203	549	1,049	593	242	27	97
	65～69歳	422	1,283	2,027	1,383	488	55	182
	70～74歳	538	1,882	2,467	1,941	554	77	273
	75～79歳	78	1,203	1,362	1,167	335	41	136
	80歳以上	31	849	793	755	231	29	151

3 保健指導

巡回（国保・社保）、施設（国保・社保）において、動機付け支援は 239 名、積極的支援は 100 名実施した。
内、脱落することなく支援を終了した対象者は、動機付け支援は 233 名、積極的支援は 94 名だった。

3

保健指導

保健指導実施区分			令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
巡回 市町 国保	動機 支 援 付 け	対象者数	554	592	521	520	574
		初回実施数 ※3	139	166	120	165	184
		脱落数	1	2	4	3	3
		支援終了数	138	164	116	162	181
	積極 的 支 援	対象者数	113	112	134	138	174
		初回実施数 ※3	20	26	16	27	36
		脱落数	0	1	0	4	2
		支援終了数	20	25	16	23	34
巡回 社 保 等	動機 支 援 付 け	対象者数	98	166	103	100	94
		初回実施数 ※3	67	46	50	42	28
		脱落数	1	0	0	2	1
		支援終了数	66	46	50	40	27
	積極 的 支 援	対象者数	204	269	184	180	212
		初回実施数 ※3	49	68	67	56	56
		脱落数	0	1	0	1	0
		支援終了数	49	67	67	55	56
施設 国保 ・ 社保 等	動機 支 援 付 け	対象者数 ※1	※1	※1	※1	※1	※1
		初回実施数	33	14	13	9	11
		脱落数	4	0	1	0	0
		支援終了数 ※2	29	※2 12	12	9	11
	積極 的 支 援	対象者数 ※1	※1	※1	※1	※1	※1
		初回実施数	31	9	18	15	10
		脱落数	6	0	0	0	0
		支援終了数 ※2	25	※2 6	15	15	10
合 計	動機 支 援 付 け	対象者数	652	758	624	620	668
		初回実施数	239	226	183	216	223
		脱落数	6	2	5	5	4
		支援終了数	233	222	178	211	219
	積極 的 支 援	対象者数	317	381	318	318	386
		初回実施数	100	103	101	98	102
		脱落数	6	2	0	5	3
		支援終了数	94	98	98	93	100

※1 他機関受診の対象者も含むため不明（合計欄の対象者数には初回実施数をカウント）

※2 初回のみの契約のため支援終了数には含めず

※3 健診を他施設で実施した者も含む


(1) 保健指導評価

※一企業健康保険組合のみ記載

検査科目	市 町 国 保					健 保 組 合				
	動機付け支援 114名 平均年齢67.7±6.0歳		積極的支援 15名 平均年齢57.5±8.3歳			動機付け支援 46名 平均年齢50.2±7.34歳		積極的支援 17名 平均年齢48.7±6.9歳		
	初 回	最 終	初 回	中 間	最 終	初 回	最 終	初 回	中 間	最 終
体 重	67.27	66.35	77.37	76.25	76.75	81.36	79.25	85.15	84.02	84.58
B M I	26.02	25.65	27.87	27.47	27.64	27.33	26.63	29.42	29.03	29.2
腹 囲	92.33	91.2	97.09	96.33	96.5	92.66	90.15	96.39	95.21	96.22
収縮期血圧	138.4	132.6	142.3	138.8	134.8	135.1	128.6	146.8	144.8	146.4
拡張期血圧	76.5	77.1	84.3	87.6	83.4	85.3	82.4	93.8	93.1	91.4


市町国保【動機付け支援】

※実施数 139 名に対し、脱落 1 名、服薬開始 21 名、その他 3 名、したがって 114 名分の解析結果




市町国保【積極的支援】

※実施数 20 名に対し、服薬開始 2 名、その他 3 名あり、したがって 15 名分の解析結果




健保組合【動機付け支援】

※実施数 47 名に対し、脱落 1 名、したがって 46 名分の解析結果



健保組合【積極的支援】

※実施数 17 名に対し、脱落、服薬開始はなく、したがって 17 名分の解析結果





4 結核健康診断

地域、職域、学校において結核健康診断を 76,646 名実施し、9 名の結核（治癒を含む）と 42 名の肺がん（疑い含む）を発見した。

<検査項目>

胸部×線撮影・問診（既往歴・自覚症状・職歴等）

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	20,483	20,714	22,428	22,973	24,017
	結核（治癒含む）発見数	6	4	4	9	9
	肺がん（疑い含む）発見数	32	23	22	31	35
職 域	受診者数	37,076	35,087	37,590	37,027	37,911
	結核（治癒含む）発見数	3	2	7	1	4
	肺がん（疑い含む）発見数	10	14	7	15	16
学 校	受診者数	19,087	16,353	18,880	18,820	18,744
	結核（治癒含む）発見数	0	0	1	1	2
	肺がん（疑い含む）発見数	0	0	0	1	0
合 計	受診者数	76,646	72,154	78,898	78,820	80,672
	結核（治癒含む）発見数	9	6	12	11	15
	肺がん（疑い含む）発見数	42	37	29	47	51



(1) 地 域

4

結核健康診断

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳							
							肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治癒	肺がん	肺がん疑い	その他疾患	異常なし	結果不明
総数		20,483	778	3.8	665	85.5	0	2	4	27	5	405	210	12
男性	計	7,963	357	4.5	299	83.8	0	1	0	17	2	188	84	7
	39歳以下	23												
	40～44歳	211	6	2.8	5	83.3						3	2	
	45～49歳	220	4	1.8	4	100.0						1	3	
	50～54歳	214	3	1.4	3	100.0						3		
	55～59歳	257	4	1.6	4	100.0						1	3	
	60～64歳	512	14	2.7	9	64.3						5	4	
	65～69歳	1,526	58	3.8	49	84.5				3		25	19	2
	70～74歳	2,303	98	4.3	83	84.7		1		3		56	22	1
	75～79歳	1,509	85	5.6	72	84.7				7	2	42	17	4
	80歳以上	1,188	85	7.2	70	82.4				4		52	14	
女性	計	12,520	421	3.4	366	86.9	0	1	4	10	3	217	126	5
	39歳以下	245	4	1.6	4	100.0						2	2	
	40～44歳	562	7	1.2	5	71.4						1	4	
	45～49歳	594	10	1.7	8	80.0				1		1	6	
	50～54歳	544	7	1.3	6	85.7						4	2	
	55～59歳	695	13	1.9	12	92.3					1	6	5	
	60～64歳	1,131	29	2.6	26	89.7						14	12	
	65～69歳	2,390	77	3.2	69	89.6			2	2	1	44	20	
	70～74歳	3,184	100	3.1	85	85.0		1	1	1		54	26	2
	75～79歳	1,911	73	3.8	61	83.6			1	3	1	34	21	1
	80歳以上	1,264	101	8.0	90	89.1				3		57	28	2

(2) 職 域

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳							
							肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治癒	肺がん	肺がん疑い	その他疾患	異常なし	結果不明
総数		37,076	470	1.3	255	54.3	3	0	0	5	5	154	80	8
男性	計	24,280	295	1.2	163	55.3	0	0	0	4	2	99	53	5
	39歳以下	9,273	24	0.3	17	70.8						4	12	1
	40～44歳	2,712	20	0.7	11	55.0						7	4	
	45～49歳	2,901	35	1.2	18	51.4						10	8	
	50～54歳	2,116	38	1.8	17	44.7				1		5	9	2
	55～59歳	2,257	27	1.2	20	74.1						15	5	
	60～64歳	2,195	45	2.1	23	51.1				2		18	3	
	65～69歳	1,318	36	2.7	22	61.1				1	1	14	5	1
	70～74歳	859	26	3.0	15	57.7					1	10	3	1
	75～79歳	249	14	5.6	8	57.1						4	4	
	80歳以上	400	30	7.5	12	40.0						12		
女性	計	12,796	175	1.4	92	52.6	3	0	0	1	3	55	27	3
	39歳以下	4,618	19	0.4	13	68.4						3	10	
	40～44歳	1,152	6	0.5	2	33.3						2		
	45～49歳	1,424	13	0.9	4	30.8						3	1	
	50～54歳	1,100	11	1.0	9	81.8					1	4	4	
	55～59歳	980	6	0.6	3	50.0						1	1	1
	60～64歳	771	23	3.0	18	78.3	1			1		11	5	
	65～69歳	438	9	2.1	7	77.8						5	2	
	70～74歳	325	6	1.8	5	83.3	1					3	1	
	75～79歳	208	5	2.4	3	60.0	1					2		
	80歳以上	1,780	77	4.3	28	36.4					2	21	3	2

(3) 学 校

性 別	受 診 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精密検査結果内訳							
						肺 結 核 要 医 療	肺 結 核 要 観 察	肺 結 核 治 癒	肺 が ん	肺 が ん 疑 い	そ の 他 疾 患	異 常 な し	結 果 不 明
総 数	19,087	48	0.3	36	75.0	0	0	0	0	0	9	25	2
男性	7,809	23	0.3	15	65.2						3	12	
女性	11,278	25	0.2	21	84.0						6	13	2

5 がん検診

(1) 肺がん検診



地域、職域、原爆被爆者において肺がん検診を 20,574 名実施し、要精検者 362 名（要精検率 1.8%）、精検受診者 309 名（精検受診率 85.4%）、肺がん発見数 24 名（陽性反応適中度 6.63%、がん発見率 0.12%）であった。

<検査項目>

- 1 問診：既往歴・自覚症状・喫煙歴等
- 2 胸部X線撮影（二重読影・比較読影）
- 3 喀痰細胞診（対象者に対して実施）

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	20,483	20,714	22,428	22,973	24,017
	要精検者数	362	282	422	495	639
	要精検率（%）	1.8	1.4	1.9	2.2	2.7
	精検受診者数	309	246	369	433	555
	精検受診率（%）	85.4	87.2	87.4	87.5	86.9
	肺がん発見数	24	16	17	29	25
	陽性反応適中度（%）	6.63	5.67	4.03	5.86	3.91
	がん発見率（%）	0.12	0.08	0.08	0.13	0.10
職 域	受診者数	91	306	257	224	217
	要精検者数	0	0	0	4	4
	要精検率（%）	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
	精検受診者数	0	0	0	4	3
	精検受診率（%）	0.0	0.0	0.0	100.0	75.0
	肺がん発見数	0	0	0	1	1
	陽性反応適中度（%）	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	がん発見率（%）	0.00	0.00	0.00	0.45	0.46
原 爆	受診者数	0	67	90	87	115
	要精検者数	0	1	3	3	5
	要精検率（%）	0.0	1.5	3.3	3.4	4.3
	精検受診者数	0	1	2	3	5
	精検受診率（%）	0.0	100.0	66.7	100.0	100.0
	肺がん発見数	0	1	0	1	1
	陽性反応適中度（%）	0.00	100.00	0.00	33.33	20.00
	がん発見率（%）	0.00	1.49	0.00	1.15	0.87
合 計	受診者数	20,574	21,087	22,775	23,284	24,349
	要精検者数	362	283	425	502	648
	要精検率（%）	1.8	1.3	1.9	2.2	2.7
	精検受診者数	309	247	371	440	563
	精検受診率（%）	85.4	87.3	87.3	87.6	86.9
	肺がん発見数	24	17	17	31	27
	陽性反応適中度（%）	6.63	6.01	4.00	6.18	4.17
	がん発見率（%）	0.12	0.08	0.07	0.13	0.11

※平成30年度にて原爆健診終了



1) 地 域

①肺がん検診結果

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳							陽性反応適中度	がん発見率	臨床病期Ⅰ期がん割合
							肺がん	Ⅰ臨期床が病人期	肺がん疑い	がん以外の疾患	他悪性腫瘍	異常なし	未確定			
総数		20,483	362	1.8	309	85.4	23	12	1	182	7	97	6	6.63	0.12	52.2
男性	計	7,963	162	2.0	139	85.8	14	6	1	82	2	38	4	9.26	0.19	42.9
	39歳以下	23														
	40～44歳	211	3	1.4	3	100.0				1		2				
	45～49歳	220	1	0.5	1	100.0						1				
	50～54歳	214	1	0.5	1	100.0				1						
	55～59歳	257	2	0.8	2	100.0						2				
	60～64歳	512	6	1.2	3	50.0				2	1	1				
	65～69歳	1,526	28	1.8	25	89.3	3			10		11	1	10.71	0.20	
	70～74歳	2,303	53	2.3	47	88.7	3	2		34	1	9	1	5.66	0.13	66.7
	75～79歳	1,509	38	2.5	33	86.8	6	3	1	18		6	2	18.42	0.46	50.0
80歳以上	1,188	30	2.5	24	80.0	2	1		16		6		6.67	0.17	50.0	
女性	計	12,520	200	1.6	170	85.0	9	6	0	100	5	59	2	4.50	0.07	66.7
	39歳以下	245	3	1.2	3	100.0				1		2				
	40～44歳	562	6	1.1	4	66.7				1		3				
	45～49歳	594	6	1.0	4	66.7				1		3				
	50～54歳	544	6	1.1	5	83.3				3		2				
	55～59歳	695	6	0.9	5	83.3				3		2				
	60～64歳	1,131	19	1.7	17	89.5				10		7				
	65～69歳	2,390	36	1.5	32	88.9	2	2		22	1	8		5.56	0.08	100.0
	70～74歳	3,184	54	1.7	49	90.7	1			30	2	16	2	1.85	0.03	
	75～79歳	1,911	31	1.6	23	74.2	3	2		12		8		9.68	0.16	66.7
80歳以上	1,264	33	2.6	28	84.8	3	2		17	2	8		9.09	0.24	66.7	

②胸部X線判定結果

年齢階級	受診者数			X 線 判 定							
				B		C		D		E	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
計	20,483	7,963	12,520	6,441	10,758	1,165	1,341	195	221	162	200
39歳以下	268	23	245	22	235	1	6		1		3
40～44歳	773	211	562	199	537	6	18	3	1	3	6
45～49歳	814	220	594	204	566	12	18	3	4	1	6
50～54歳	758	214	544	199	508	12	29	2	1	1	6
55～59歳	952	257	695	230	641	23	41	2	7	2	6
60～64歳	1,643	512	1,131	442	1,011	56	91	8	10	6	19
65～69歳	3,916	1,526	2,390	1,298	2,066	170	247	30	41	28	36
70～74歳	5,487	2,303	3,184	1,881	2,723	324	361	45	46	53	54
75～79歳	3,420	1,509	1,911	1,171	1,560	253	278	47	42	38	31
80歳以上	2,452	1,188	1,264	795	911	308	252	55	68	30	33

- B…異常所見を認めない
 C…異常所見を認めるが、精査を必要としない
 D…異常所見を認め、肺がん以外の疾患で治療を要する状態が考えられる
 E…肺がんの疑い

③喀痰細胞診判定結果

年齢階級	受診者数			喀 痰 細 胞 診 判 定									
				A		B		C		D		E	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
計	77	71	6	0	0	71	6	0	0	0	0	0	0
39歳以下													
40～44歳													
45～49歳													
50～54歳	2	2				2							
55～59歳	6	5	1			5	1						
60～64歳	9	9				9							
65～69歳	16	15	1			15	1						
70～74歳	23	19	4			19	4						
75～79歳	11	11				11							
80歳以上	10	10				10							

- A…材料不適、再検査
 B…現在異常を認めない
 C…程度に応じて6ヵ月の再検査と追跡
 D…ただちに精密検査
 E…ただちに精密検査

2) 職 域

①肺がん検診結果

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳						陽性反応適中度	がん発見率	がん臨床病期Ⅰ期割合	
							肺がん	Ⅰ臨期床が病人期	肺がん疑い	がん以外の疾患	他悪性腫瘍	異常なし				未確定
総数		91	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
男性	計	18	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
	39歳以下															
	40～44歳	1														
	45～49歳	2														
	50～54歳	2														
	55～59歳	1														
	60～64歳	1														
	65～69歳	4														
	70～74歳	5														
	75～79歳	2														
80歳以上																
女性	計	73	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
	39歳以下															
	40～44歳	18														
	45～49歳	23														
	50～54歳	8														
	55～59歳	7														
	60～64歳	6														
	65～69歳	7														
	70～74歳	3														
	75～79歳	1														
80歳以上																

②胸部X線判定結果

年齢階級	受診者数			X線判定							
				B		C		D		E	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
計	91	18	73	6	51	12	21	0	1	0	0
39歳以下											
40～44歳	19	1	18	1	15		3				
45～49歳	25	2	23		18	2	5				
50～54歳	10	2	8	2	7		1				
55～59歳	8	1	7	1	5		2				
60～64歳	7	1	6		3	1	3				
65～69歳	11	4	7	2	2	2	5				
70～74歳	8	5	3		1	5	2				
75～79歳	3	2	1			2			1		
80歳以上											

B…異常所見を認めない
 C…異常所見を認めるが、精査を必要としない
 D…異常所見を認め、肺がん以外の疾患で治療を要する状態が考えられる
 E…肺がんの疑い

③喀痰細胞診判定結果

年齢階級	受診者数			喀痰細胞診判定									
				A		B		C		D		E	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
計	5	4	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
39歳以下													
40～44歳	2	1	1			1	1						
45～49歳	1	1				1							
50～54歳	1	1				1							
55～59歳	1	1				1							
60～64歳													
65～69歳													
70～74歳													
75～79歳													
80歳以上													

A…材料不適、再検査
 B…現在異常を認めない
 C…程度に応じて6ヵ月の再検査と追跡
 D…ただちに精密検査
 E…ただちに精密検査

3) 原 爆




①肺がん検診結果

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳							陽性反応適中度	がん発見率	がん病期Ⅰ期割合
							肺がん	Ⅰ期がん	臨床疑い	がん以外の疾患	他悪性腫瘍	異常なし	未確定			
	総数	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
男性	計	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
	65～69歳															
	70～74歳															
	75～79歳															
	80歳以上															
女性	計	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
	65～69歳															
	70～74歳															
	75～79歳															
	80歳以上															

②胸部X線判定結果

年齢階級	受診者数			X線判定							
				B		C		D		E	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳											
70～74歳											
75～79歳											
80歳以上											

- B…異常所見を認めない
 C…異常所見を認めるが、精査を必要としない
 D…異常所見を認め、肺がん以外の疾患で治療を要する状態が考えられる
 E…肺がんの疑い





(2) 胃がん検診

地域、職域において胃がん検診を 15,957 名実施し、要精検者 800 名（要精検率 5.0%）、精検受診者 592 名（精検受診率 74.0%）、胃がん発見数 17 名（陽性反応適中度 2.13%、がん発見率 0.11%）であった。

<検査項目>

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 胃部X線検査（8枚・二重読影）

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	9,370	10,386	12,300	13,232	15,231
	要精検者数	534	509	497	677	936
	要精検率（%）	5.7	4.9	4.0	5.1	6.1
	精検受診者数	452	438	428	581	814
	精検受診率（%）	84.6	86.1	86.1	85.8	87.0
	胃がん発見数	17	19	17	24	29
	陽性反応適中度（%）	3.18	3.73	3.42	3.55	3.10
	がん発見率（%）	0.18	0.18	0.14	0.18	0.19
職 域	受診者数	6,587	6,613	7,463	7,440	8,483
	要精検者数	266	243	308	387	396
	要精検率（%）	4.0	3.7	4.1	5.2	4.7
	精検受診者数	140	158	175	214	257
	精検受診率（%）	52.6	65.0	56.8	55.3	64.9
	胃がん発見数	0	5	4	2	5
	陽性反応適中度（%）	0.00	2.06	1.30	0.52	1.26
	がん発見率（%）	0.00	0.08	0.05	0.03	0.06
合 計	受診者数	15,957	16,999	19,763	20,672	23,714
	要精検者数	800	752	805	1,064	1,332
	要精検率（%）	5.0	4.4	4.1	5.1	5.6
	精検受診者数	592	596	603	795	1,071
	精検受診率（%）	74.0	79.3	74.9	74.7	80.4
	胃がん発見数	17	24	21	26	34
	陽性反応適中度（%）	2.13	3.19	2.61	2.44	2.55
	がん発見率（%）	0.11	0.14	0.11	0.13	0.14




1) 地 域

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳								陽性反応適中度	がん発見率	早期がん割合	粘膜内がん割合	
							胃がん	早期がん	粘膜内がん	胃がん疑い	がん以外の疾患	(胃底腺ポリープを除く)ポリープ	(癒痕含む)胃潰瘍	異常なし					未確定
総数		9,370	534	5.7	452	84.6	17	14	10	0	364	23	53	54	3	3.18	0.18	82.4	58.8
男性	計	4,212	295	7.0	245	83.1	10	8	6	0	215	16	39	17	3	3.39	0.24	80.0	60.0
	39歳以下	14																	
	40～44歳	155	3	1.9	1	33.3					1								
	45～49歳	149	3	2.0	2	66.7					1			1					
	50～54歳	168	9	5.4	7	77.8					6		1	1					
	55～59歳	183	8	4.4	6	75.0					6		2						
	60～64歳	338	28	8.3	21	75.0					19	2	4	2					
	65～69歳	953	70	7.3	61	87.1					55	2	12	5	1				
	70～74歳	1,212	92	7.6	78	84.8	8	7	5		66	6	11	4		8.70	0.66	87.5	62.5
	75～79歳	684	60	8.8	54	90.0	1	1	1		49	5	7	3	1	1.67	0.15	100.0	100.0
80歳以上	356	22	6.2	15	68.2	1				12	1	2	1	1	4.55	0.28			
女性	計	5,158	239	4.6	207	86.6	7	6	4	0	149	7	14	37	0	2.93	0.14	85.7	57.1
	39歳以下	17	2	11.8	2	100.0					1			1					
	40～44歳	372	4	1.1	3	75.0					2			1					
	45～49歳	361	9	2.5	7	77.8					4		1	3					
	50～54歳	349	13	3.7	10	76.9					7	1		3					
	55～59歳	392	9	2.3	8	88.9					6			2					
	60～64歳	607	28	4.6	27	96.4					24	1	3	3					
	65～69歳	1,021	49	4.8	43	87.8	2	2	2		32	2	4	9		4.08	0.20	100.0	100.0
	70～74歳	1,245	73	5.9	61	83.6	2	2	1		48	2	3	11		2.74	0.16	100.0	50.0
	75～79歳	560	36	6.4	33	91.7	2	1			28	1	3	3		5.56	0.36	50.0	
80歳以上	234	16	6.8	13	81.3	1	1	1		11			1		6.25	0.43	100.0	100.0	


2) 職 域

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳									陽性反応適中度	がん発見率	早期がん割合	粘膜内がん割合	
							胃がん	早期がん	粘膜内がん	胃がん疑い	がん以外の疾患	(胃底腺ポリープを除く)ポリープ	(瘻痕含む)胃潰瘍	異常なし	未確定					
総数		6,587	266	4.0	140	52.6	0	0	0	0	120	4	15	17	2	0.00	0.00			
男性	計	5,232	228	4.4	114	50.0	0	0	0	0	99	3	15	13	2	0.00	0.00			
	39歳以下	630	14	2.2	8	57.1					7			1						
	40～44歳	1,070	24	2.2	11	45.8					10	1	1	1						
	45～49歳	1,172	39	3.3	14	35.9					11	1		3						
	50～54歳	852	42	4.9	20	47.6					17		6	3						
	55～59歳	585	31	5.3	14	45.2					11	1	3	3						
	60～64歳	486	42	8.6	27	64.3					26		4	1						
	65～69歳	304	23	7.6	13	56.5					11			1	1					
	70～74歳	120	11	9.2	6	54.5					6		1							
	75～79歳	12	2	16.7	1	50.0									1					
80歳以上	1																			
女性	計	1,355	38	2.8	26	68.4	0	0	0	0	21	1	0	4	0	0.00	0.00			
	39歳以下	188	1	0.5	1	100.0					1									
	40～44歳	255	2	0.8	2	100.0					1			1						
	45～49歳	299	7	2.3	4	57.1					3			1						
	50～54歳	199	7	3.5	4	57.1					4									
	55～59歳	182	7	3.8	4	57.1					4									
	60～64歳	130	6	4.6	6	100.0					4	1		2						
	65～69歳	73	5	6.8	3	60.0					3									
	70～74歳	29	3	10.3	2	66.7					2									
	75～79歳																			
80歳以上																				

精密検査結果内訳（男性）



精密検査結果内訳（女性）





(3) 子宮頸がん検診

地域、職域において子宮頸がん検診を 12,668 名実施し、要精検者 164 名（要精検率 1.3%）、精検受診者 142 名（精検受診率 86.6%）、子宮頸がん発見数 1 名（陽性反応適中度 0.61%、がん発見率 0.01%）であった。

<検査項目>

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 視診および内診
- 3 子宮頸部細胞診

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	9,370	9,579	10,793	11,009	11,664
	要精検者数	106	77	80	130	132
	要精検率（%）	1.1	0.8	0.7	1.2	1.1
	精検受診者数	99	67	72	117	123
	精検受診率（%）	93.4	87.0	90.0	90.0	93.2
	子宮頸がん発見数	1	1	2	4	4
	陽性反応適中度（%）	0.94	1.30	2.50	3.08	3.03
	がん発見率（%）	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03
職 域	受診者数	3,298	2,937	3,257	2,906	2,961
	要精検者数	58	72	71	61	72
	要精検率（%）	1.8	2.5	2.2	2.1	2.4
	精検受診者数	43	58	59	51	65
	精検受診率（%）	74.1	80.6	83.1	83.6	90.3
	子宮頸がん発見数	0	2	0	0	0
	陽性反応適中度（%）	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
	がん発見率（%）	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
合 計	受診者数	12,668	12,516	14,050	13,915	14,625
	要精検者数	164	149	151	191	204
	要精検率（%）	1.3	1.2	1.1	1.4	1.4
	精検受診者数	142	125	131	168	188
	精検受診率（%）	86.6	83.9	86.8	88.0	92.2
	子宮頸がん発見数	1	3	2	4	4
	陽性反応適中度（%）	0.61	2.01	1.32	2.09	1.96
	がん発見率（%）	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03




1) 地 域

年 齢 階 級	受 診 者 数	頸部細胞診判定					要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 密 検 査 結 果 内 訳										陽 性 反 応 適 中 度	が ん 発 見 率	微 小 浸 潤 が ん 割 合
		精 検 不 要	(要 精 検 (ASC-US))	要 精 検 1	要 精 検 2	判 定 不 能					子 宮 頸 が ん	微 小 浸 潤 が ん	CIN3 または AIS	CIN2	CIN1	腺 異 形 成	が ん の 疑 い ま た は 未 確 定	が ん 及 び 異 形 成 以 外 の 疾 患	異 常 な し	そ の 他 の が ん			
総 数	9,370	9,264	70	33	3	0	106	1.1	99	93.4	1	0	9	7	21	0	11	3	48	0	0.94	0.01	0.00
29歳以下	47	46	1				1	2.1	1	100.0					1								
30～34歳	235	228	5	1	1		7	3.0	7	100.0			1	1	3				2				
35～39歳	377	368	6	3			9	2.4	8	88.9			1	2				1	4				
40～44歳	750	740	6	3	1		10	1.3	10	100.0			3	1	1				5				
45～49歳	689	672	11	6			17	2.5	16	94.1			2	1	3		1	1	8				
50～54歳	575	561	7	7			14	2.4	12	85.7					4		3		5				
55～59歳	620	613	3	4			7	1.1	5	71.4				1	1		1		2				
60～64歳	999	989	7	3			10	1.0	9	90.0	1				1		1	1	6		10.00	0.10	
65～69歳	1,545	1,532	9	3	1		13	0.8	13	100.0			1	1	4		3		4				
70～74歳	1,943	1,931	10	2			12	0.6	12	100.0					3		1		8				
75～79歳	1,085	1,080	5				5	0.5	5	100.0			1						4				
80歳以上	505	504		1			1	0.2	1	100.0							1						

2) 職 域

年 齢 階 級	受 診 者 数	頸部細胞診判定					要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 密 検 査 結 果 内 訳										陽 性 反 応 適 中 度	が ん 発 見 率	微 小 浸 潤 が ん 割 合
		精 検 不 要	(要 精 検 (ASC-US))	要 精 検 1	要 精 検 2	判 定 不 能					子 宮 頸 が ん	微 小 浸 潤 が ん	CIN3 または AIS	CIN2	CIN1	腺 異 形 成	が ん の 疑 い ま た は 未 確 定	が ん 及 び 異 形 成 以 外 の 疾 患	異 常 な し	そ の 他 の が ん			
総 数	3,298	3,240	34	24	0	0	58	1.8	43	74.1	0	0	3	4	12	0	2	4	18	0	0.00	0.00	0.00
29歳以下	625	611	7	7			14	2.2	9	64.3			1		3				5				
30～34歳	443	428	10	5			15	3.4	12	80.0				1	3		1	3	4				
35～39歳	436	429	2	5			7	1.6	4	57.1				2	1				1				
40～44歳	507	499	4	4			8	1.6	7	87.5			2		3			1	1				
45～49歳	556	553	2	1			3	0.5	3	100.0					1		1		1				
50～54歳	302	295	5	2			7	2.3	5	71.4					1				4				
55～59歳	182	182																					
60～64歳	144	141	3				3	2.1	3	100.0				1					2				
65～69歳	69	69																					
70～74歳	25	24	1				1	4.0															
75～79歳	7	7																					
80歳以上	2	2																					



(4) 乳がん検診



マンモグラフィ

地域、職域において乳がん検診を 11,975 名実施し、要精検者 857 名（要精検率 7.2%）、精検受診者 801 名（精検受診率 93.5%）、乳がん発見数 51 名（陽性反応適中度 5.95%、がん発見率 0.43%）であった。

＜検査項目＞

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 マンモグラフィ

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	10,260	9,841	11,192	11,573	11,805
	要精検者数	689	698	829	759	892
	要精検率（%）	6.7	7.1	7.4	6.6	7.6
	精検受診者数	651	668	787	719	841
	精検受診率（%）	94.5	95.7	94.9	94.7	94.3
	乳がん発見数	44	38	31	42	47
	陽性反応適中度（%）	6.39	5.44	3.74	5.53	5.27
	がん発見率（%）	0.43	0.39	0.28	0.36	0.40
職 域	受診者数	1,715	1,671	1,665	1,775	1,751
	要精検者数	168	200	189	150	186
	要精検率（%）	9.8	12.0	11.4	8.5	10.6
	精検受診者数	150	175	173	133	162
	精検受診率（%）	89.3	87.5	91.5	88.7	87.1
	乳がん発見数	7	3	5	10	3
	陽性反応適中度（%）	4.17	1.50	2.65	6.67	1.61
	がん発見率（%）	0.41	0.18	0.30	0.56	0.17
合 計	受診者数	11,975	11,512	12,857	13,348	13,556
	要精検者数	857	898	1,018	909	1,078
	要精検率（%）	7.2	7.8	7.9	6.8	8.0
	精検受診者数	801	843	960	852	1,003
	精検受診率（%）	93.5	93.9	94.3	93.7	93.0
	乳がん発見数	51	41	36	52	50
	陽性反応適中度（%）	5.95	4.57	3.54	5.72	4.64
	がん発見率（%）	0.43	0.36	0.28	0.39	0.37




1) 地 域

年 齢 階 級	受 診 者 数	マンモグラフィの判定別人数					要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 密 検 査 結 果 内 訳								陽 性 反 応 適 中 度	が ん 発 見 率	早 期 が ん 割 合	非 浸 潤 が ん 割 合	
		カテゴリー分類									乳 が ん	乳がん疑い			がん以外の疾患			異 常 な し					未 確 定
		1	2	3	4	5						早期がん	が 非 浸 潤	乳 腺 症	線 維 腺 腫	そ の 他							
総 数	10,260	8,509	1,062	650	21	18	689	6.7	651	94.5	44	32	9	0	78	60	87	382	38	6.39	0.43	72.7	20.5
39歳以下	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40～44歳	918	716	104	94	3	1	98	10.7	90	91.8	0	0	0	0	20	18	11	41	8				
45～49歳	776	611	89	72	2	2	76	9.8	72	94.7	3	3	0	0	9	13	14	33	4	3.95	0.39	100.0	
50～54歳	724	570	87	64	1	2	67	9.3	65	97.0	3	1	1	0	12	4	10	36	2	4.48	0.41	33.3	33.3
55～59歳	761	624	86	48	2	1	51	6.7	48	94.1	4	3	0	0	4	4	5	31	3	7.84	0.53	75.0	
60～64歳	1,118	945	107	63	1	2	66	5.9	62	93.9	4	1	1	0	3	5	10	40	4	6.06	0.36	25.0	25.0
65～69歳	1,774	1,473	188	106	5	2	113	6.4	108	95.6	11	9	1	0	17	5	14	61	5	9.73	0.62	81.8	9.1
70～74歳	2,303	1,953	231	112	3	4	119	5.2	109	91.6	9	7	2	0	4	3	16	77	10	7.56	0.39	77.8	22.2
75～79歳	1,223	1,060	102	58	1	2	61	5.0	60	98.4	6	5	4	0	7	6	5	36	1	9.84	0.49	83.3	66.7
80歳以上	663	557	68	33	3	2	38	5.7	37	97.4	4	3	0	0	2	2	2	27	1	10.53	0.60	75.0	

2) 職 域

年 齢 階 級	受 診 者 数	マンモグラフィの判定別人数					要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 密 検 査 結 果 内 訳									陽 性 反 応 適 中 度	が ん 発 見 率	早 期 が ん 割 合	非 浸 潤 が ん 割 合
		カテゴリー分類									乳 が ん	乳がん 疑い			がん以外の疾患			異 常 な し	未 確 定				
		1	2	3	4	5						早期がん	が 非 浸 潤	乳 腺 症	線 維 腺 腫	そ の 他							
総 数	1,715	1,280	267	163	1	4	168	9.8	150	89.3	7	5	1	1	20	19	35	68	18	4.17	0.41	71.4	14.3
39歳以下	23	17	2	4	0	0	4	17.4	3	75.0	0	0	0	0	0	1	2	0	1				
40～44歳	456	330	75	50	0	1	51	11.2	45	88.2	0	0	0	0	7	5	11	22	6				
45～49歳	546	410	83	53	0	0	53	9.7	45	84.9	1	1	0	1	7	7	9	20	8	1.89	0.18	100.0	
50～54歳	263	191	40	31	0	1	32	12.2	30	93.8	2	1	0	0	3	2	10	13	2	6.25	0.76	50.0	
55～59歳	188	146	33	9	0	0	9	4.8	8	88.9	1	0	0	0	0	2	2	3	1	11.11	0.53		
60～64歳	127	102	17	8	0	0	8	6.3	8	100.0	0	0	0	0	2	1	1	4	0				
65～69歳	65	44	13	5	1	2	8	12.3	8	100.0	3	3	1	0	0	1	0	4	0	37.50	4.62	100.0	33.3
70～74歳	34	31	2	1	0	0	1	2.9	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
75～79歳	11	7	2	2	0	0	2	18.2	2	100.0	0	0	0	0	1	0	0	1	0				
80歳以上	2	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				





乳視触診

地域、職域において乳視触診は実施していない。

<検査項目>

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 乳視触診

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	0	0	31	3,896	14,021
	要精検者数	0	0	0	25	116
	要精検率（％）			0.0	0.6	0.8
	精検受診者数	0	0	0	20	104
	精検受診率（％）				80.0	89.7
	がん発見数	0	0	0	2	3
	陽性反応的中度（％）				8.00	2.59
	がん発見率（％）			0.00	0.05	0.02
職 域	受診者数	0	0	649	1,036	2,990
	要精検者数	0	0	0	2	13
	要精検率（％）			0.0	0.1	0.4
	精検受診者数	0	0	0	2	11
	精検受診率（％）				100.0	84.6
	がん発見数	0	0	0	0	1
	陽性反応的中度（％）				0.00	7.69
	がん発見率（％）			0.00	0.00	0.03
合 計	受診者数	0	0	680	4,932	17,011
	要精検者数	0	0	0	27	129
	要精検率（％）			0.0	0.5	0.8
	精検受診者数	0	0	0	22	115
	精検受診率（％）				81.5	89.1
	がん発見数	0	0	0	2	4
	陽性反応的中度（％）				7.41	3.10
	がん発見率（％）			0.00	0.04	0.02





乳腺超音波検査

地域、職域において乳腺超音波検査を 2,324 名実施し、要精検者 67 名（要精検率 2.9%）、精検受診者 58 名（精検受診率 86.6%）、乳がん発見数 1 名（陽性反応適中度 1.49%、がん発見率 0.04%）であった。

<検査項目>

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 乳腺超音波検査

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	669	729	750	639	0
	要精検者数	17	23	23	27	0
	要精検率（%）	2.5	3.2	3.1	4.2	
	精検受診者数	15	21	23	24	0
	精検受診率（%）	88.2	91.3	100.0	88.9	
	乳がん発見数	0	1	0	0	0
	陽性反応適中度（%）	0.00	4.35	0.00	0.00	
	がん発見率（%）	0.00	0.14	0.00	0.00	
職 域	受診者数	1,655	1,627	1,722	1,601	1,253
	要精検者数	50	29	44	44	34
	要精検率（%）	3.0	1.8	2.6	2.7	2.7
	精検受診者数	43	25	36	36	29
	精検受診率（%）	86.0	86.2	81.8	81.8	85.3
	乳がん発見数	1	1	0	0	0
	陽性反応適中度（%）	2.00	3.45	0.00	0.00	0.00
	がん発見率（%）	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
合 計	受診者数	2,324	2,356	2,472	2,240	1,253
	要精検者数	67	52	67	71	34
	要精検率（%）	2.9	2.2	2.7	3.2	2.7
	精検受診者数	58	46	59	60	29
	精検受診率（%）	86.6	88.5	88.1	84.5	85.3
	乳がん発見数	1	2	0	0	0
	陽性反応適中度（%）	1.49	3.85	0.00	0.00	0.00
	がん発見率（%）	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00





(5) 大腸がん検診

地域、職域において大腸がん検診を 31,815 名実施し、要精検者 1,904 名(要精検率 6.0%)、精検受診者 1,363 名(精検受診率 71.6%)、大腸がん発見数 64 名(陽性反応適中度 3.36%、がん発見率 0.20%)であった。

＜検査項目＞

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 免疫便潜血検査（二日法）

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	21,570	21,808	23,630	23,288	24,439
	要精検者数	1,359	1,362	1,537	1,658	1,752
	要精検率（％）	6.3	6.2	6.5	7.1	7.2
	精検受診者数	1,078	1,062	1,191	1,262	1,411
	精検受診率（％）	79.3	78.0	77.5	76.1	80.5
	大腸がん発見数	52	58	55	60	71
	陽性反応適中度（％）	3.83	4.26	3.58	3.62	4.05
	がん発見率（％）	0.24	0.27	0.23	0.26	0.29
職 域	受診者数	10,245	10,315	10,055	9,738	9,645
	要精検者数	545	516	484	548	552
	要精検率（％）	5.3	5.0	4.8	5.6	5.7
	精検受診者数	285	253	261	294	283
	精検受診率（％）	52.3	49.0	53.9	53.6	51.3
	大腸がん発見数	12	6	9	13	11
	陽性反応適中度（％）	2.20	1.16	1.86	2.37	1.99
	がん発見率（％）	0.12	0.06	0.09	0.13	0.11
合 計	受診者数	31,815	32,123	33,685	33,026	34,084
	要精検者数	1,904	1,878	2,021	2,206	2,304
	要精検率（％）	6.0	5.8	6.0	6.7	6.8
	精検受診者数	1,363	1,315	1,452	1,556	1,694
	精検受診率（％）	71.6	70.0	71.8	70.5	73.5
	大腸がん発見数	64	64	64	73	82
	陽性反応適中度（％）	3.36	3.41	3.17	3.31	3.56
	がん発見率（％）	0.20	0.20	0.19	0.22	0.24




1) 地 域

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳								陽性反応適中度	がん発見率	早期がん割合	粘膜内がん割合	
							大腸がん	早期がん	が粘膜内	大腸がん疑い	がん以外の疾患	腺腫	ポリープ	異常なし					未確定
総数		21,570	1,359	6.3	1,078	79.3	52	39	23	0	777	469	78	229	20	3.83	0.24	75.0	44.2
男性	計	8,105	644	7.9	484	75.2	32	27	17	0	379	259	34	67	6	4.97	0.39	84.4	53.1
	39歳以下	30																	
	40～44歳	213	6	2.8	3	50.0					2	1	1	1					
	45～49歳	227	12	5.3	8	66.7					5	3		3					
	50～54歳	233	14	6.0	11	78.6					9	4	1	2					
	55～59歳	267	17	6.4	14	82.4	2	1	1		10	5	1	2		11.76	0.75	50.0	50.0
	60～64歳	521	40	7.7	24	60.0	2	1	1		19	10	4	3		5.00	0.38	50.0	50.0
	65～69歳	1,558	126	8.1	93	73.8	5	5	3		74	52	8	14		3.97	0.32	100.0	60.0
	70～74歳	2,316	171	7.4	123	71.9	13	10	6		95	73	7	14	1	7.60	0.56	76.9	46.2
	75～79歳	1,552	132	8.5	107	81.1	7	7	4		87	60	2	13		5.30	0.45	100.0	57.1
80歳以上	1,188	126	10.6	101	80.2	3	3	2		78	51	10	15	5	2.38	0.25	100.0	66.7	
女性	計	13,465	715	5.3	594	83.1	20	12	6	0	398	210	44	162	14	2.80	0.15	60.0	30.0
	39歳以下	66	4	6.1	2	50.0					1	1		1					
	40～44歳	647	22	3.4	19	86.4					5	4	1	13	1				
	45～49歳	725	24	3.3	20	83.3					12	4	3	7	1				
	50～54歳	675	26	3.9	20	76.9					15	7		5					
	55～59歳	841	42	5.0	36	85.7					20	9	2	15	1				
	60～64歳	1,355	72	5.3	61	84.7	3	2	1		41	22	3	17		4.17	0.22	66.7	33.3
	65～69歳	2,567	119	4.6	98	82.4	3	2	2		68	28	10	27		2.52	0.12	66.7	66.7
	70～74歳	3,327	178	5.4	153	86.0	12	7	3		101	62	10	34	6	6.74	0.36	58.3	25.0
	75～79歳	1,991	116	5.8	99	85.3					72	38	7	25	2				
80歳以上	1,271	112	8.8	86	76.8	2	1			63	35	8	18	3	1.79	0.16	50.0		


2) 職 域

性別	年齢階級	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果内訳									陽性反応適中度	がん発見率	早期がん割合	粘膜内がん割合
							大腸がん	早期がん	が粘膜内	大腸がん疑い	がん以外の疾患	腺腫	ポリープ	異常なし	未確定				
総数		10,245	545	5.3	285	52.3	12	7	4	0	201	104	28	70	2	2.20	0.12	58.3	33.3
男性	計	7,553	420	5.6	212	50.5	9	6	4	0	152	84	20	50	1	2.14	0.12	66.7	44.4
	39歳以下	1,020	42	4.1	25	59.5	1	1	1		16	6	2	7	1	2.38	0.10	100.0	100.0
	40～44歳	1,303	50	3.8	22	44.0	1				12	4	3	9		2.00	0.08		
	45～49歳	1,445	69	4.8	38	55.1					26	14	5	12					
	50～54歳	1,106	54	4.9	24	44.4					17	9	3	7					
	55～59歳	922	54	5.9	30	55.6	3	2	2		21	11	2	6		5.56	0.33	66.7	66.7
	60～64歳	851	70	8.2	35	50.0	3	2	1		28	18	1	4		4.29	0.35	66.7	33.3
	65～69歳	620	58	9.4	29	50.0	1	1			23	15	3	5		1.72	0.16	100.0	
	70～74歳	257	20	7.8	6	30.0					6	5	1						
	75～79歳	27	3	11.1	3	100.0					3	2							
80歳以上	2																		
女性	計	2,692	125	4.6	73	58.4	3	1	0	0	49	20	8	20	1	2.40	0.11	33.3	0.0
	39歳以下	412	16	3.9	8	50.0					3		1	4	1				
	40～44歳	410	17	4.1	10	58.8					5	2	1	5					
	45～49歳	554	25	4.5	10	40.0	1	1			7	2		2		4.00	0.18	100.0	
	50～54歳	390	25	6.4	18	72.0	1				13	5	5	4		4.00	0.26		
	55～59歳	348	20	5.7	12	60.0	1				9	3	1	2		5.00	0.29		
	60～64歳	299	10	3.3	6	60.0					5	4		1					
	65～69歳	184	7	3.8	6	85.7					4	2		2					
	70～74歳	85	5	5.9	3	60.0					3	2							
	75～79歳	9																	
80歳以上	1																		

精密検査結果内訳（男性）



精密検査結果内訳（女性）





(6) 前立腺がん検診

地域、職域において前立腺がん検診を 7,312 名実施し、要精検者 423 名（要精検率 5.8%）、精検受診者 318 名（精検受診率 75.2%）、前立腺がん発見数 52 名（陽性反応適中度 12.29%、がん発見率 0.71%）であった。

<検査項目>

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 PSA 検査

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	6,184	6,634	7,194	7,342	7,470
	要精検者数	390	353	342	354	346
	要精検率（%）	6.3	5.3	4.8	4.8	4.6
	精検受診者数	301	249	234	258	258
	精検受診率（%）	77.2	70.5	68.4	72.9	74.6
	前立腺がん発見数	50	38	53	40	52
	陽性反応適中度（%）	12.82	10.76	15.50	11.30	15.03
	がん発見率（%）	0.81	0.57	0.74	0.54	0.70
職 域	受診者数	1,128	1,270	1,250	1,075	1,569
	要精検者数	33	31	22	25	34
	要精検率（%）	2.9	2.4	1.8	2.3	2.2
	精検受診者数	17	10	10	16	14
	精検受診率（%）	51.5	32.3	45.5	64.0	41.2
	前立腺がん発見数	2	0	4	3	3
	陽性反応適中度（%）	6.06	0.00	18.18	12.00	8.82
	がん発見率（%）	0.18	0.00	0.32	0.28	0.19
合 計	受診者数	7,312	7,904	8,444	8,417	9,039
	要精検者数	423	384	364	379	380
	要精検率（%）	5.8	4.9	4.3	4.5	4.2
	精検受診者数	318	259	244	274	272
	精検受診率（%）	75.2	67.4	67.0	72.3	71.6
	前立腺がん発見数	52	38	57	43	55
	陽性反応適中度（%）	12.29	9.90	15.66	11.35	14.47
	がん発見率（%）	0.71	0.48	0.68	0.51	0.61




1) 地 域

年 齢 階 級	受 診 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 密 検 査 結 果 内 訳						陽 性 反 応 適 中 度	が ん 発 見 率
						前 立 腺 が ん	前 立 腺 疑 い が ん	前 立 腺 肥 大 症	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	未 確 定		
総 数	6,184	390	6.3	300	76.9	50	42	137	14	55	2	12.82	0.81
39歳以下	16												0.00
40～44歳	83												0.00
45～49歳	101												0.00
50～54歳	180												0.00
55～59歳	230	5	2.2	5	100.0			4		1		0.00	0.00
60～64歳	423	16	3.8	9	56.3	1		5		3		6.25	0.24
65～69歳	1,225	60	4.9	46	76.7	3	6	24	4	9		5.00	0.24
70～74歳	1,840	130	7.1	95	73.1	20	13	40	4	17	1	15.38	1.09
75～79歳	1,210	91	7.5	73	80.2	12	8	35	2	15	1	13.19	0.99
80歳以上	876	88	10.0	72	81.8	14	15	29	4	10		15.91	1.60

2) 職 域

年 齢 階 級	受 診 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 密 検 査 結 果 内 訳						陽 性 反 応 適 中 度	が ん 発 見 率
						前 立 腺 が ん	前 立 腺 疑 い が ん	前 立 腺 肥 大 症	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	未 確 定		
総 数	1,128	33	2.9	17	51.5	2	3	4	2	5	1	6.06	0.18
39歳以下	27												0.00
40～44歳	40	1	2.5	1	100.0					1		0.00	0.00
45～49歳	87												0.00
50～54歳	293	8	2.7	5	62.5		1		2	2		0.00	0.00
55～59歳	257	4	1.6	1	25.0					1		0.00	0.00
60～64歳	199	6	3.0	2	33.3		1	1				0.00	0.00
65～69歳	159	8	5.0	5	62.5	1	1	1		1	1	12.50	0.63
70～74歳	59	4	6.8	2	50.0	1		1				25.00	1.69
75～79歳	5	1	20.0									0.00	0.00
80歳以上	2	1	50.0	1	100.0			1				0.00	0.00





6 腹部超音波検査

職域において腹部超音波検査を 3,375 名実施し、要精検者 32 名（要精検率 0.9%）、精検受診者 19 名（精検受診率 59.4%）、がん発見数 1 名（陽性反応適中度 3.13%、がん発見率 0.03%）であった。

<検査項目>

- 1 問診：既往歴・自覚症状等
- 2 腹部超音波検査（肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈等）

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
地 域	受診者数	0	0	0	0	0
	要精検者数	0	0	0	0	0
	要精検率（%）					
	精検受診者数	0	0	0	0	0
	精検受診率（%）					
	がん発見数	0	0	0	0	0
	陽性反応適中度（%）					
	がん発見率（%）					
職 域	受診者数	3,375	3,623	3,470	3,234	3,130
	要精検者数	32	31	31	26	39
	要精検率（%）	0.9	0.9	0.9	0.8	1.2
	精検受診者数	19	18	16	18	23
	精検受診率（%）	59.4	58.1	51.6	69.2	59.0
	がん発見数	1	2	0	1	1
	陽性反応適中度（%）	3.13	6.45	0.00	3.85	2.56
	がん発見率（%）	0.03	0.06	0.00	0.03	0.03
合 計	受診者数	3,375	3,623	3,470	3,234	3,130
	要精検者数	32	31	31	26	39
	要精検率（%）	0.9	0.9	0.9	0.8	1.2
	精検受診者数	19	18	16	18	23
	精検受診率（%）	59.4	58.1	51.6	69.2	59.0
	がん発見数	1	2	0	1	1
	陽性反応適中度（%）	3.13	6.45	0.00	3.85	2.56
	がん発見率（%）	0.03	0.06	0.00	0.03	0.03



7 施設健診所（広島県健康福祉センター4F）

(1) 施設健診

施設健診所において、協会けんぽによる生活習慣病予防健診 2,604 名、人間ドック 1,100 名、その他定期健診、特殊健診等を実施した。

区 分	受 診 項 目	令和元年度 受診者数	平成30年度 受診者数	平成29年度 受診者数	平成28年度 受診者数	平成27年度 受診者数
一 般 健 診	協会けんぽ（政府管掌）	2,604	2,447	2,358	2,282	2,267
	人間ドック	1,100	1,228	1,160	1,213	1,108
	その他定期健診	5,402	5,083	5,020	4,889	4,669
	特定健診	189	221	172	205	194
特 殊 健 診	じん肺	144	148	132	184	122
	石綿	284	247	260	242	216
	有機溶剤	72	69	69	93	130
	特定化学物質	17	26	47	63	43
	電離放射線	55	54	57	56	102
	腰痛検査	39	33	34	34	43
	VDT作業検査	117	170	102	202	196
その他	子宮頸部細胞診	963	906	824	791	740
	マンモグラフィー	706	678	595	625	582
	乳腺超音波	355	339	292	280	186
	胃部X線	2,394	2,683	2,613	2,596	2,668
	胃内視鏡検査	1,335	1,152	1,115	1,078	945
	便潜血検査	4,435	4,391	4,187	4,105	4,027
	大腸内視鏡検査	38	17	20	21	17
	腹部超音波	1,551	1,691	1,511	1,518	1,397
	前立腺	408	463	412	437	380
	肺CT	56	50	53	49	56
	脳（MRI・MRA）	46	45	47	51	56
	骨粗しょう症検査	96	122	61	58	57

(2) 予防接種センター

毎週水曜日、事前予約制で各種予防接種を実施した。

予防接種種類	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
破傷風	233	241	247	209	269
A型肝炎	243	245	261	241	284
B型肝炎	235	211	228	230	266
日本脳炎	137	100	141	120	152
狂犬病	318	229	240	259	256
おたふくかぜ	9	12	10	5	5
水痘	5	6	4	1	1
風しん	0	4	3	2	1
麻しん風しん混合(MR)	48	109	28	22	7
麻しん	0	0	0	2	4
ジフテリア	2	0	1	0	1
ジフテリア破傷風混合	0	0	1	0	2
インフルエンザ	12	9	21	12	18
肺炎球菌	1				

8 普及啓発事業等・学会参加

(1) 予防思想の普及活動

結核予防週間（9月24日～9月30日）

- ①結核予防週間周知用ポスターやパンフレット「結核の常識」等を県、市町、保健所、事業所等に配布し、関係施設での掲示や県民・関係機関へのPRをお願いした。
- ②会館1階エントランスホールにポスター・パネル展示コーナーを設置して、来館者にPRした。
- ③地区組織の育成強化

結核予防に対する地区組織の育成強化を図るため、広島県地域女性団体連絡協議会の幹部を結核予防関係婦人団体中央講習会、結核予防全国大会に派遣した。

複十字シール運動（8月1日～12月31日）

我が国最大の感染症である結核撲滅をめざして、全国的に行われている結核予防事業の資金造成のため、募金活動を展開。

この運動の期間中には、「全国一斉複十字シール運動キャンペーン」として、まず、県知事を表敬訪問し、結核の現状をご理解頂き、広島県挙げての運動へのご協力をお願いした。

各種イベント（リレー・フォー・ライフ・ジャパンやピンクリボンキャンペーン、がん検診 de カープなど）では、参加者にリーフレット等を配布、また、県庁や会館エントランスホール等で募金箱を設置し、募金への理解と協力をお願いした。



(2) 学会・研究会等での研究発表及び参加者

①学会発表

年 月 日	会 名	題 名	場 所	発表者及び参加者
R1.10.24	第 78 回 日本公衆衛生学会	特定保健指導介入の職域男性における体重変化と生活習慣の特徴について	高知県	藤井 奈穂子 田中 佑佳
R1.11.27	Cervical Cancer Symposium in Hiroshima	広島県の子宮頸がん検診 ～機構における検診成績を中心に～	広島県	時永 しのぶ

【演題名】 特定保健指導介入の職域男性における体重変化と生活習慣の特徴について

藤井奈穂子 1), 松田景子 1), 田中祐佳 1), 山本嶺花 1), 秋田智之 2), 田中純子 2)

1) 公益財団法人広島県地域保健医療推進機構

2) 広島大学大学院医系科学研究科 疫学・疾病制御学

【目的】

特定保健指導では、生活習慣の改善により、内臓脂肪の減少と現体重から 3%の減量を目指している。しかし、当施設が実施している特定保健指導対象者の中には、介入したにもかかわらず体重が増える者や、適度な減量に成果が見られない者が毎年 3 割程度存在する。そこで、体重増加者の生活習慣の特徴を把握し、減量につながるアプローチ方法を見出すため調査を行った。

【対象・方法】

2011～2017 年度(7 年間)に、3 年連続特定健診を受診した広島県内 3 箇所の健康保険組合の男性 3,738 名(延べ人数)のうち 898 名(50.0±7.1 歳)が特定保健指導対象者(動機付け支援・積極的支援)に該当し、そのうち 193 名(延べ人数)に初年度に特定保健指導を行った。延べ 193 名のうち複数回利用者の 24 名については 2 回目以降の特定健診を除外し、実人数 169 名(47.3±6.9 歳)を研究対象とした。初年度から 1 年後と 2 年後の健診時の体重変化により、A 群(体重減少群)(N=57)、B 群(体重増加群)(N=34)に群分けを行い、初年度と 1 年後、初年度と 2 年後の変化を McNemar 検定で検討した。統計ソフトは JMP 13(SAS Institute Inc.)を用いて、 $p<0.05$ を統計学的有意とした。比較検討項目は、健診時の生活習慣 15 項目(標準的な質問票)、身体検査、血液生化学検査の結果とした。

【結果】

A 群では、介入から 2 年後の「運動習慣(1 回 30 分以上の運動を週 2 日以上、1 年以上継続)」は有意に増加した($p<0.05$)。B 群では 1 年後には有意な変化はなく、2 年後の「毎日飲酒」の割合が有意に増加した($p<0.05$)。「食べる速さ」についての B 群では有意差はなかったが、初年度、1 年後、2 年後のいずれも「食べる速度が速い」とした者が半数以上存在した。また、生活リズムに関係する「就寝前の飲食」「夕食後の間食」「不十分な睡眠休息」と悪しき生活習慣者が B 群では初年度から多く、介入した 2 年後においても改善が困難な傾向にあった。

【結論】

特定保健指導に参加する職域男性に対して「運動習慣を身に付ける」「休肝日を作る」「ゆっくり食べる」「就寝前の飲食を控える」ようアプローチする事で、より多くの対象者の減量につながる可能性が高まる事が示唆された。

【演題名】 広島県の子宮頸がん ～機構における検診成績を中心に～

【発表者】 公益財団法人広島県地域保健医療推進機構 時永 しのぶ

【発表内容】

● 昭和 42 年度から平成 30 年度の子宮頸がん検診の動向

機構における，受診者数と要精検者率の推移，年齢階層別受診者の割合，要精検者数と精検受診率，がん発見率と異形成発見率，採取器具の変換，検体の変換についての報告及び考察

● 平成 29 年度検診成績と ASCUS について

機構における，受診者数，年齢階層別受診者数の割合，要精検者数と精検受診率，検診結果と精密検査結果，要精検者率と発見率，精密検査の方法，HPV 検査実施状況，精密検査の方法，精密検査の組み合わせ，HPV 結果と組織診断，精密検査の方法と組織診断についての報告及び考察

● 広島県における子宮頸がん検診の現状

広島県における，受診者数と要精検者率の推移，検診別受診者数，市町別受診率の推移，年齢階層別受診者数の割合，年齢階層別受診率，要精検者数と精検受診率，がん発見率と CIN 発見率，対がん協会会報の紹介，検診別受診者数と要精検者率，検診別要精検者数と精検受診率，要精検者率と発見率，ワクチン接種についての報告及び考察

【課題】

・ 集団検診から個別検診へ

→ 集団検診受診者の高齢化

・ 検診受診率の向上

→ がん学習・若年者への検診受診啓発

・ 精密検査とその後の Follow について

→ 精密検査の必要性和経過観察の重要性

・ ワクチンの早期再開

精 度 管 理

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構特定健診等専門委員会委員名簿

委 員 名	所 属
委員長 河 野 修 興	学校法人古沢学園広島都市学園大学学長
江 草 玄 士	医療法人江草玄士クリニック院長
吉 川 克 子	安田大学看護学部看護学科専門職員
木 原 康 樹	広島大学大学院医系科学研究科教授
濱 田 泰 伸	広島大学大学院医系科学研究科教授
春 田 吉 則	はるた呼吸器クリニック院長
東 川 安 雄	広島文化学園大学人間健康学部教授
細 見 直 永	広島大学大学院脳神経内科准教授
松 本 直 子	日本健康運動指導士会広島県支部事務局長理事
山 根 公 則	N T T西日本中国健康管理センタ長
山 本 秀 也	安田女子大学薬学部薬学科教授
(評価委員)	
田 中 純 子	広島大学大学院医系科学研究科教授

特定健診研究テーマ

- ・ 特定健診データによる詳細健診実施数及び、詳細健診（眼底・心電図）集計結果内訳（2018 年度）

特定保健指導研究テーマ

- ・ 特定保健指導介入の職域男性における体重変化と生活習慣の特徴について

専門委員による討議内容

- ・ 医療機関による健診データの共有の必要性について
- ・ 研究の方法や対象の分け方について
- ・ 市町や事業所への研究結果のフィードバックの必要性
- ・ 職域男性における支援方法について（運動の積極的な推進、休肝日を作る工夫、就寝前の飲食は低カロリーにする、エビデンスをデータで説明）

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構肺がん専門委員会委員名簿

委 員 名	所 属
委員長 山 岡 直 樹	吉島病院院長
有 田 健 一	三原赤十字病院呼吸器内科
池 上 靖 彦	吉島病院呼吸器センター長
石 川 暢 久	県立広島病院呼吸器科主任部長
江 川 博 彌	広島市立安佐市民病院
大 本 俊 文	呉市医師会病院副院長
奥 崎 健	三原市医師会病院副院長
内 藤 晃	模殿順記念病院院長
藤 原 恵	広島赤十字・原爆病院病理診断科部長
山 崎 正 弘	広島赤十字・原爆病院呼吸器科部長

研究・発表テーマ

- ・平成30・令和元年度肺がん検診実施結果報告

専門委員による討議内容

- ・市町検診実施状況について
- ・二重読影と重要性について
- ・受診者の禁煙に対する取り組みについて
- ・発見がんの症例検討について

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構肺がん読影委員会委員名簿

委 員 名	所 属
委員長 山 岡 直 樹	吉島病院副院長
有 田 健 一	三原赤十字病院呼吸器内科
池 上 靖 彦	吉島病院呼吸器センター長
江 川 博 彌	広島市立安佐市民病院
大 本 俊 文	呉市医師会病院副院長
奥 崎 健	三原市医師会病院副院長
北 口 聡 一	広島市立安佐市民病院腫瘍内科主任部長兼呼吸器内科部長
庄 田 浩 康	広島市立広島市民病院呼吸器内科主任部長
住 吉 秀 隆	すみよし内科クリニック院長
土 井 正 男	広島生活習慣病・がん健診センター長
内 藤 晃	槇殿順記念病院院長
藤 原 恵	広島赤十字・原爆病院病理診断科部長
山 崎 正 弘	広島赤十字・原爆病院呼吸器科部長

※肺がん専門委員会と同日開催（討議内容は肺がん専門委員会の討議内容に包含）

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構胃がん・大腸がん専門委員会委員名簿

委 員 名	所 属
委員長 吉 原 正 治	広島大学保健管理センター教授
伊 藤 公 訓	広島大学病院総合内科・総合診療科教授
岡 志 郎	広島大学病院消化器・代謝内科診療准教授
北 台 靖 彦	県立広島大学人間文化学部健康科学科教授
小 武 家 俊 英	小武家放射線科胃腸科医院理事長
隅 井 浩 治	済生会広島病院支部長
田 中 信 治	広島大学大学院医系科学研究科内視鏡医学教授
日 高 徹	安芸太田病院事業管理者
日 山 亨	広島大学保健管理センター准教授
益 田 浩	益田内科胃腸科医院院長

研究・発表テーマ

- ・平成30年度・令和元年度胃がん・大腸がん検診実施結果報告

専門委員による討議内容

- ・受診者のHP除菌の確認について
- ・検診間隔（二年に一回）の変更について
- ・精密検査における大腸CTCについて
- ・症例検討（10例）

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構子宮頸がん専門委員会委員名簿

委 員 名	所 属
委員長 工 藤 美 樹	広島大学大学院医歯薬保健学研究科教授
有 廣 光 司	広島大学病院病理診断科教授
勝 部 泰 裕	中国労災病院産婦人科医長
木 岡 寛 雅	木岡産婦人科・きおか皮膚科クリニック院長
内 藤 博 之	中電病院婦人科副部長
野 間 純	東広島記念病院
平 田 英 司	広島大学大学院医系科学研究科 産科婦人科助教

研究・発表テーマ

- ・平成30年度・令和元年度子宮頸がん検診実施結果報告

専門委員による討議内容

- ・年齢階層別・受診履歴別受診状況の推移（平成21年度から30年度集計）
- ・ASC-USにおける精密検査の方法(平成23年度から30年度集計)

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構乳がん専門委員会委員名簿

委 員 名	所 属
委員長 片 岡 健	広島厚生病院副院長
岩 沖 靖 久	J A吉田総合病院顧問
大 谷 彰 一 郎	広島市立広島市民病院乳腺外科主任部長
大 原 正 裕	J A広島総合病院外科主任部長
尾 崎 慎 治	県立広島病院乳腺外科主任部長
香 川 直 樹	香川乳腺クリニック院長
角 舎 学 行	広島大学病院乳腺外科診療准教授
川 渕 義 治	はつかいち乳腺クリニック院長
佐 々 田 達 成	J A尾道総合病院乳腺外科部長
新 本 稔	新本クリニック院長
野 間 翠	県立広島病院乳腺外科部長
橋 詰 淳 司	三次市立三次中央病院外科医長
檜 垣 健 二	ひがき乳腺クリニック院長
船 越 真 人	広島市立安佐市民病院乳腺・内分泌外科部長
三 好 和 也	福山医療センター乳腺・内分泌外科医長

研究・発表テーマ

- ・平成30年度・令和元年度乳がん検診実施結果報告

専門委員による討議内容

- ・発見がん追跡調査における診断カテゴリーの導入について
- ・精密検査受診の把握率の向上について

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構マンモグラフィ読影委員会委員名簿


委 員 名	所 属
委員長 片 岡 健	広島厚生病院副院長
岩 沖 靖 久 代理 平田 嘉人	J A吉田総合病院
恵 美 純 子	広島大学病院乳腺外科
大 枝 守	公立世羅中央病院外科部長
小 熊 麻 子	リ्यूマチ内科銀山町クリニック
角 舎 学 行	広島大学病院乳腺外科講師
川 野 亮	かわの医院院長
川 渚 義 治	はつかいち乳腺クリニック院長
笹 田 伸 介	広島大学病院乳腺外科助教
末 廣 眞 一	公立世羅中央病院
杉 桂 二	杉医院院長
瀬 戸 眞 理 子	瀬戸産婦人科医院院長
高 橋 護	中国労災病院乳腺外科部長
丹 治 英 裕	J A吉田総合病院外科部長
野 間 翠	県立広島病院乳腺外科部長
春 田 る み	広島中央健診所乳腺科科長
檜 垣 健 二	ひがき乳腺クリニック院長
船 越 眞 人	広島市立安佐市民病院乳腺・内分泌外科部長
前 沖 智 子	あおぞら健診・内科クリニック院長
舩 本 法 生	広島大学病院乳腺外科診療講師

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった。

資 料

事務局組織体制

(令和元年4月1日現在)



資料

職員構成

組織区分	職員数 (人)	職名別人数												
		部長	所長 医監	次長	課長	課長代理 主幹	課長 補佐	係長 専門員	主任	主任技師 主任主事	技師 主事	嘱託 職員	臨時 パート	派遣
役員・事務局	6													
常務理事	1													
事務局長	1													
事務局次長	2													
統括医監														
参与(非常勤)	1													
参与(事務局付)	1													
総務部	19	(1)		1										
総務課	8				(1)		1	(1)	3			2	2	
情報管理課	10				1	1		1	2			5		
地域医療支援センター	5	(1)	(1)											
医師支援課	3			1						2				
地域医療支援課	2				(1)					1		1		
総合健診センター	77			1										
センター長	1													
経営渉外課	18				1		2	2	1			7	5	
健診事業課	13				1	3	1			1		7		
放射線課	13				1	1	1	1	1	6	1		1	
健康推進課	28				1	4	2	2	4	2	3	6	4	
施設健診所	3		2	1										
地域包括ケア推進センター	6			2								1		
センター長(非常勤)	1													
副センター長	(1)													
非常勤	2													
合計	113	0	2	6	5	9	7	6	11	12	4	29	12	0

※ () 内は兼務

役員名簿

(令和元年6月12日現在)

●理事（6名）

役職名	所属団体等職名	氏名	摘要
会長	広島大学名誉教授	松浦 雄一郎	
副会長	広島県健康福祉局長	田中 剛	
//	ひろしま地域医療協議会会長・広島大学医学部長	秀 道 広	
//	広島県市長会・町村会（廿日市市長）	眞 野 勝 弘	
//	広島県医師会会長	平 松 恵 一	
常務理事	広島県地域保健医療推進機構常務理事	沖 田 清 治	

●評議員（9名）

役職名	所属団体等職名	氏名	摘要
評議員	広島県歯科医師会会長	甲 野 峰 基	
	広島県看護協会会長	川 本 ひ と み	
	広島県社会福祉協議会常務理事	衣 笠 正 純	
	広島県健康福祉局地域包括ケア推進部長	熊 谷 聡 一 郎	
	広島県へき地医療支援機構運営委員会会長・県立広島病院長	平 川 勝 洋	
	広島県医師会副会長	豊 田 秀 三	
	広島大学病院長	木 内 良 明	
	広島県薬剤師会会長	豊 見 雅 文	
	広島県町村会長（坂町長）	吉 田 隆 行	

●監事（2名）

役職名	所属団体等職名	氏名	摘要
監 事	公認会計士	河 野 隆	
	広島県医師会監事	原 豊	

